BLANCO







☑ OK

☒ not OK





1a

A: +2 mm/+0,079" / -1 mm/-0,039" = OK
B: +2 mm/+0,079" / -1 mm/-0,039" = OK



1b



BLANCORONDO PRO SET

2



3



4



5a



5b



5c



5d



5e



5f



6



7



8a



8b



9



10



11



12



13



14



	+2 mm/+0,079" / -1 mm/-0,039"					
	A (mm / inch)		B (mm / inch)		C (mm / inch)	
BLANCOALAROS 6 S	1140 mm	44,882"	490 mm	19,291"	+270 mm	+10,630"
BLANCOAXIA II 45 S	756 mm	29,764"	480 mm	18,898"	+26 mm	+1,024"
BLANCOAXIA II 5 S	891 mm	35,079"	480 mm	18,898"	+6 mm	+0,236"
BLANCOAXIA II 6 S	976 mm	38,425"	480 mm	18,898"	+6 mm	+0,236"
BLANCOAXIA II 8	766 mm	30,157"	480 mm	18,898"	-17 mm	-0,669"
BLANCOAXIA 8 Fun	766 mm	30,157"	480 mm	18,898"	-17 mm	-0,669"
BLANCOAXIA II 8 S	1136 mm	44,724"	480 mm	18,898"	+6 mm	+0,236"
BLANCOCLASSIC 45 S	756 mm	29,764"	486 mm	19,134"	+10 mm	+0,394"
BLANCOCLASSIC 5 S	891 mm	35,079"	486 mm	19,134"	+5 mm	+0,197"
BLANCOCLASSIC 6 S	976 mm	38,425"	486 mm	19,134"	+6 mm	+0,236"
BLANCOCLASSIC 8	840 mm	33,071"	480 mm	18,898"	+20 mm	+0,787"
BLANCOCLASSIC 8 S	1136 mm	44,724"	486 mm	19,134"	+8 mm	+0,315"
BLANCODALAGO 45	445 mm	17,520"	490 mm	19,291"	-3 mm	-0,118"
BLANCODALAGO 5	495 mm	19,488"	490 mm	19,291"	-3 mm	-0,118"
BLANCODALAGO 6	595 mm	23,425"	490 mm	19,291"	-3 mm	-0,118"
BLANCODALAGO 8	795 mm	31,299"	490 mm	19,291"	-3 mm	-0,118"
BLANCOELON XL 6 S	760 mm	29,921"	480 mm	18,898"	-16 mm	-0,630"
BLANCOENOS 40 S	660 mm	25,984"	480 mm	18,898"	+0 mm	+0,000"
BLANCOFAVOS	842 mm	33,150"	417 mm	16,417"	+10 mm	+0,394"
BLANCOFAVOS MINI	762 mm	30,000"	417 mm	16,417"	+10 mm	+0,394"
BLANCOLAGO	591 mm	23,268"	486 mm	19,134"	-5 mm	-0,197"
BLANCOLEXA 40 S	680 mm	26,772"	480 mm	18,898"	-4 mm	-0,157"
BLANCOLEXA 45 S	840 mm	33,071"	480 mm	18,898"	-3 mm	-0,118"
BLANCOLEXA 5 S	930 mm	36,614"	480 mm	18,898"	-17 mm	-0,669"
BLANCOLEXA 6 S	980 mm	38,583"	480 mm	18,898"	-4 mm	-0,157"
BLANCOLEXA 8	760 mm	29,921"	480 mm	18,898"	-20 mm	-0,787"
BLANCOLEXA 8 S	1140 mm	44,882"	480 mm	18,898"	-20 mm	-0,787"
BLANCOMETRA 45 S	760 mm	29,921"	480 mm	18,898"	-3 mm	-0,118"
BLANCOMETRA 5 S	840 mm	33,071"	480 mm	18,898"	-3 mm	-0,118"
BLANCOMETRA 6	595 mm	23,425"	480 mm	18,898"	-3 mm	-0,118"
BLANCOMETRA 6 S	980 mm	38,583"	480 mm	18,898"	-3 mm	-0,118"
BLANCOMETRA 6 S COMPACT	760 mm	29,921"	480 mm	18,898"	-10 mm	-0,394"
BLANCOMETRA 8 S	1140 mm	44,882"	480 mm	18,898"	-3 mm	-0,118"
BLANCOMETRA 9	840 mm	33,071"	480 mm	18,898"	-10 mm	-0,394"
BLANCOMETRA XL 6 S	980 mm	38,583"	480 mm	18,898"	-3 mm	-0,118"
BLANCOMEVIT XL 6 S	980 mm	38,583"	460 mm	18,110"	-16 mm	-0,630"
BLANCONOVA 45 S	786 mm	30,945"	476 mm	18,740"	+2 mm	+0,079"
BLANCONOVA 5 S	836 mm	32,913"	476 mm	18,740"	+2 mm	+0,079"
BLANCONOVA 6	592 mm	23,307"	476 mm	18,740"	+2 mm	+0,079"
BLANCONOVA 6 S	976 mm	38,425"	476 mm	18,740"	+0 mm	+0,000"
BLANCONOVA 8 S	1136 mm	44,724"	476 mm	18,740"	+2 mm	+0,079"
BLANCOPLENTA	840 mm	33,071"	480 mm	18,898"	-30 mm	-1,181"
BLANCOPLEON 8	680 mm	33,071"	490 mm	19,291"	-60 mm	-2,363"
BLANCOPLEON 9	840 mm	33,071"	480 mm	18,898"	-30 mm	-1,181"
BLANCORONDO	Ø 430 mm	Ø 16,929"	-	-	-10 mm	-0,394"
BLANCORONDO PRO	Ø 456 mm	Ø 17,953"	-	-	+3 mm	+0,118"
BLANCORONDO PRO SET	Ø 456 mm	Ø 17,953"	-	-	+0 mm	+0,000"
BLANCOTRISONA 6 S	980 mm	38,583"	490 mm	19,291"	-10 mm	-0,394"
BLANCOVIVA 5 S	928 mm	36,535"	478 mm	18,819"	+1 mm	+0,039"
BLANCOVIVA 6 S	928 mm	36,535"	478 mm	18,819"	-14 mm	-0,551"
BLANCOZENAR 45 S	840 mm	33,071"	490 mm	19,291"	+14 mm	+0,551"
BLANCOZENAR XL 6 S	980 mm	38,583"	490 mm	19,291"	-16 mm	-0,630"
BLANCOZIA 40 S	595 mm	23,425"	480 mm	18,898"	-11 mm	-0,433"
BLANCOZIA 45 S	760 mm	29,921"	480 mm	18,898"	-10 mm	-0,394"
BLANCOZIA 45 SL	840 mm	33,071"	480 mm	18,898"	-10 mm	-0,394"
BLANCOZIA 6 S	980 mm	38,583"	480 mm	18,898"	-11 mm	-0,433"
BLANCOZIA XL 6 S	980 mm	38,583"	480 mm	18,898"	-11 mm	-0,433"
BLANCOZIA 8 S	1140 mm	44,882"	480 mm	18,898"	-5 mm	-0,197"
BLANCOZIA 9	840 mm	33,071"	480 mm	18,898"	-30 mm	-1,181"

BLANCO

BLANCO GmbH + Co KG
Technischer Kundendienst
Tel.: +49 7045 44-81 419
info@blanco.de · www.blanco.de

141900 02/2012